

APD 1650M

Mitsubishi
Stamford
P 732



APD 1650M Specifications

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Manufacturer | | Mitsubishi |
| Model | | S12R-PTAA2 |
| Rated Power | | 1500 kW / 1500 kVA |
| Rated Voltage | | 400 V / 230 V |
| Rated Frequency | 50 Hz | 49,03 |
| Dimensions (L x W x H) | | 170 X 180 |
| Weight | | 13.5:1 |
| Rated Efficiency | | 1500 |
| Rated Power Factor | | 180,00 |
| Rated Current | | 317,00 |
| Absorbed Air Discharge Resource Key Text | | 120,00 |
| Rated Power (kW) | | 1800 |
| Rated Temperature | °C | 318 |
| Rated Voltage | | 24 V d.c. |
| Rated Load | | 100% |
| Rated Current | | 367,10 |

APD 1650M Electrical Data

| | | |
|-----------------|-------|-----------|
| Rated Voltage | | Stamford |
| Rated Frequency | 50 Hz | 50 |
| Rated Current | | 3 |
| Rated Power | | 400/230 |
| Rated Voltage | | 24 V d.c. |

APD 1650M Performance Data

| Model | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Frequency (Hz) | Rated Power Factor |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| APD 1650M | 13000 | 4920 | 2190 | 2500 | 2000 |
| AK 98 | 7500 | 2300 | 3740 | 1500 | |

APD 1650M Control Panel



1. Emergency stop button
2. Start button
3. Stop button
4. Run button
5. Stop button
7. Emergency stop button

APD 1650M

Բնակարգը նախատեսված է Mitsubishi
 ճեղքված շարժիչով Stamford
 → ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ P 732 : ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ
 ԵՆՎՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ



1. Կառուցվածք

"DSE, ինժեներական լուծումները 7320, որն արտադրվում է ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ԵՎ ԵՆՎՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ
 → ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ԵՆՎՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ
 → ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ԵՆՎՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ

2. Կառուցվածքի մանրամասնումներ

Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։
 Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։
 Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։

3. Կառուցվածքի մանրամասնումներ

Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։
 Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։

4. Կառուցվածքի մանրամասնումներ

Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։
 Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։
 Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։

→ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ ԵՆՎՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՐՈՒՄ

Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։
 Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։
 Կառուցվածքի մանրամասնումները նախատեսված են միայնակ կամ երկուսով օգտագործելու համար։

